

# Obernkirchener Sandstein®



**WESLING**  
Obernkirchener Sandstein



[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)

**WESLING****Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

## Produktblatt

Bezeichnung:

# Mauersteine/ Bruchsteine

Bearbeitung:

für Trocken- und Stützmauern,  
Wasserbausteine und Sohlpflaster  
gespalten, sonst unbearbeitet  
als Schüttgut, Zul. f. Palettenverpackung

Maße:

ca. 25 - 50 cm lang  
ca. 15 - 30 cm breit  
ca. 8 - 15 cm hoch  
1 to = ca. 2 - 2,5 qm Ansichtsfläche  
Abrechnung nach Gewicht  
ab Steinbruch Bückeberg

**Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)

**WESLING****Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

## Produktblatt

Bezeichnung:

# Mauersteine/ Bruchsteine

Bearbeitung:

für Trocken- und Stützmauern,  
Wasserbausteine und Sohlpflaster  
gespalten, sonst unbearbeitet  
als Schüttgut, Zul. f. Palettenverpackung

Maße:

ca. 25 - 50 cm lang  
ca. 15 - 30 cm breit  
ca. 18 - 30 cm hoch  
1 to = ca. 2 - 2,5 qm Ansichtsfläche  
Abrechnung nach Gewicht  
ab Steinbruch Bückeberg

**Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)



**WESLING****Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

## Produktblatt

Bezeichnung:

# OBERNKIRCHENER Landschaftsstein

Bearbeitung:

für die Gestaltung von Böschungen und  
landschaftsgärtnerische Anlagen  
gespalten, sonst unbearbeitet  
Ober- und Unterlager = Naturlager

Maße:

ca. 40 - 120 cm lang  
ca. 30 - 60 cm breit  
ca. 25 - 60 cm hoch  
Spalttoleranzen ca. +/- 5 - 8 cm  
Abrechnung nach Gewicht  
ab Steinbruch Bückeberg



## Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)



**WESLING****Obernkirchener Sandstein** GmbH & Co. KG

## Produktblatt

Bezeichnung:

# OBERNKIRCHENER Sandsteinfelsen

für die Gestaltung von Böschungen  
und landschaftsgärtnerische Anlagen

Bearbeitung:

Unikate, vom Kunden im  
Steinbruch ausgesucht

Maße:

Abrechnung nach Gewicht

ab Steinbruch Bückeberg



## Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)

**WESLING****Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

## Produktblatt

Bezeichnung:

# Mosaik- Pflaster 4/6

Bearbeitung:

mind. 2 Seiten gesägt,  
sonst gespalten, im BigBag

Maße:

Kantenlänge ca. 4 - 6 cm

1 to = ca. 10 qm

Abrechnung nach Gewicht

ab Werk Obernkirchen



## Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)

**WESLING****Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

## Produktblatt

Bezeichnung:

# Klein- Pflaster 6/8

Bearbeitung:

mind. 2 Seiten gesägt,  
sonst gespalten, im BigBag

Maße:

Kantenlänge ca. 6 - 8 cm

1 to = ca. 7,5 qm

Abrechnung nach Gewicht

ab Werk Obernkirchen



## Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)

**WESLING****Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

## Produktblatt

Bezeichnung:

# Klein- Pflaster 8/10

Bearbeitung:

mind. 2 Seiten gesägt,  
sonst gespalten, im BigBag

Maße:

Kantenlänge ca. 8 - 10 cm

1 to = ca. 5 qm

Abrechnung nach Gewicht

ab Werk Obernkirchen



## Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)





**WESLING**

**Obernkirchener Sandstein** GmbH & Co. KG

## Produktblatt

Bezeichnung:

# Groß- Pflaster 14/17

Bearbeitung:

mind. 2 Seiten gesägt,  
sonst gespalten, im BigBag

Maße:

Kantenlänge ca. 14 - 17 cm

1 to = ca. 3 qm

Abrechnung nach Gewicht

ab Werk Obernkirchen



**Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)

**WESLING****Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

## Produktblatt

Bezeichnung:

# Verblender TOSKANA

Bearbeitung:

Vorderansichten teils Naturlager,  
teils gespalten  
Lagerflächen gesägt bzw. gespalten

Maße:

Einbindetiefe 10 - 15 cm  
in freien Längen von 20 - 50 cm  
in Schichthöhen von 6 - 15 cm  
1 to. = ca. 4,5 qm Ansichtsfläche  
Abrechnung nach Gewicht  
ab Werk Obernkirchen



## Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)

**WESLING****Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

## Produktblatt

Bezeichnung:

# Verblender bossierte Ansicht


Bearbeitung:

Lagerflächen gesägt,  
sonst gesägt / gespalten

Maße:

Einbindetiefe 9 - 11 cm  
in freien Längen von 20 - 50 cm  
ca. 240 kg / qm  
Abrechnung nach Quadratmetern  
ab Werk Obernkirchen

Sondergrößen auf Anfrage



## Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)

**WESLING****Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

## Produktblatt

Bezeichnung:

# Verblender gespaltene Ansicht


Bearbeitung:

Lagerflächen gesägt,  
sonst gesägt / gespalten

Maße:

Einbindetiefe 9 - 11 cm  
in freien Längen von 20 - 50 cm  
ca. 240 kg / qm  
Abrechnung nach Quadratmetern  
ab Werk Obernkirchen

Sondergrößen auf Anfrage



## Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)



**WESLING****Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

## Produktblatt

Bezeichnung:

# NATURLAGER- PLATTEN

Bearbeitung:

Oberlager Naturlager,  
Unterlager gesägt,  
polygonal

Maße:

in Stärken von 3 - 6 cm  
Mindestkantenlänge 25 cm  
Abnahme nur in ganzen Paletten  
1 Palette = ca. 10 qm

ab Werk Obernkirchen



## Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)

**WESLING****Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

## Produktblatt

Bezeichnung:

# Sägereiabschnitte

Bearbeitung:

Ober- und Unterlager gesägt/geschliffen  
teils gesägte, teils gebrochene Kanten

Maße:

d = ca. 4 cm

Mindestkantenlänge 25 cm

Abnahme nur in ganzen Paletten

1 Palette = ca. 15 qm

ab Werk Obernkirchen



## Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)

**WESLING****Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

## Produktblatt

Bezeichnung:

# Platten Bahnenware

Bearbeitung:

Oberlager geschliffen  
sonst gesägt

Maße:

in Bahnenbreiten von 20 - 50 cm  
in Einzellängen von 40 - 120 cm  
Längen u. Farben produktionsabhängig  
für Bestellungen ab 3 qm  
kleinere Mengen auf Anfrage

ab Werk Obernkirchen




## Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)



**WESLING****Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG**

## Produktblatt

Bezeichnung:

# Platten Formatware

Bearbeitung:

Oberlager geschliffen  
sonst gesägt

Maße:

bis max. 1 qm und einer max. Kantenlänge von 160 cm, kleinere Mengen und Sondermaße auf Anfrage  
Längen u. Farben produktionsabhängig  
für Bestellungen ab 3 qm

ab Werk Obernkirchen



## Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69

[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)

**WESLING****Obernkirchener Sandstein** GmbH & Co. KG

## Produktblatt

Bezeichnung:

# Blockstufen

Bearbeitung:

Ansicht und Auftrittsfläche geschliffen  
sonst gesägt

Maße:

Mindestabrechnungsgröße 0,03 m<sup>3</sup>

ab Werk Obernkirchen



## Wesling Obernkirchener Sandstein GmbH & Co. KG

Am Steinhauerplatz 6

31683 Obernkirchen

Tel. 0 57 24 / 9 72 01 - 0  
Fax 0 57 24 / 9 72 01 - 69[www.obernkirchener-sandstein.de](http://www.obernkirchener-sandstein.de)  
[obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de](mailto:obernkirchener-sandstein@fw-wesling.de)